




ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:

I. Ведущие

А. Эндогенные:

вулканические (позднеголоценовые)

Б. Экзогенные (и экзогенно-гравитационные):

флювиальные:

преимущественно аккумуляция на поймах
 преимущественно эрозия в руслах рек и временных водотоках

эоловая аккумуляция и дефляция
 солончаково-дефляционные процессы (засоление, формирование сорых и типичных солончаков)
 склоновые (преимущественно обвально-осыпные и оползневые)

волновая аккумуляция
 эоловая аккумуляция
 флювиально-дельтовая аккумуляция
 склоновая аккумуляция
 хемогенная аккумуляция
 биогенная аккумуляция (в лагунах, плавнях и др.)

II. Основные сопутствующие:

А. Смешанные (эндогенно-экзогенные):

грязевой вулканизм

флювиальные (преимущественно, эрозия в руслах рек и временных водотоков)
 суффозионные
 гляциальные

эоловые и хемогенно-эоловые:

эоловая аккумуляция и дефляция
 солончаково-дефляционные процессы (засоление, формирование сорых и типичных солончаков)
 карст (преимущественно соляной, поверхностный и подземный)

биогенные:

заболачивание
 биогенное осадконакопление на поймах (в т.ч. в дельтах рек)
 склоновые (преимущественно, обвально-осыпные, оползневые, делювиальные)

Донное осадконакопление в пределах акватории Каспия:

биогенная аккумуляция (в лагунах, плавнях и др.)
 эоловая аккумуляция
 волновая аккумуляция